

Khoussainé blanc

Vass3R11s396-400





Collection Vassal-Montpellier


1227Mtp2

4-18 S 11 (X)
Khoussainé blanc

4-18 S 11
Vass3R11s396-400
Khoussainé blanc







DESIGNATION *khoussainie blanc*
CLOS *h* PLANCHE *18* RANG *5* souche *11*

Vigueur : *2,5*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : *L* - M - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *16.8.72*

Date de Maturité : *11.9.72 X+4*

Pourriture : *2*

GRAPPE : *G* - M - P : *L* - M - C

BAIE : *TG* - G - M - P *30x16*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - *cyl.* - *fus.* *parfois*

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *4*

s2 *0*

s3 *0*

s4 *0*

s5 *1*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION *khoussainie blanc*
CLOS *h* PLANCHE *18* RANG *5* souche *11*

Vigueur : *3,5*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : *L* - M - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *31.7.73*

Date de Maturité : *17.8.73 X+2*

Pourriture : *1*

GRAPPE : *G* - M - P : *L* - *M* - C

BAIE : *TG* - G - M - P *32x17*

disc. - sph. - ~~ell.~~ - ov.

obov. - *cyl.* - *fus.* *parfois*

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *2*

s2 *0*

s3 *1*

s4 *4*

s5 *4*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

1227
DESIGNATION : *Khoussainie blanc*
CLOS *h* PLANCHE *18* RANG *5* Souche *11*

Vigueur : *3,5*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : *L* - M - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *8-8-74 X*

Date de Maturation : *4-9-74 +3*

Pourriture : *2*

GRAPPE : *G* - M - P : *L* - *M* - C

BAIE : *TG* - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - *cyl.* - *fus.* *parfois*

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *2*

s2 *4*

s3 *1*

s4 *1*

s5 *2*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

Année / 1968

Emplacement 4.18 S 11 Désignation Khousaïne' blanc

	Nombre total	DATES				
		11.3				
1	2	1 x				
2	2	1 x				
3	f					
4	2	1 x				
5	3	1				

Dé 11-3-68 - 13

Année / 1969

Emplacement 4.18 S 11 Désignation Khousaïne' ll

	Nombre total	DATES				
		18.3				
1	4	3 x				
2	4	2 x				
3	f					
4	2	2 x				
5	4	4 x				

Dé 18-3-69

- 5

Année : 1970

Emplacement 4. 18. 5. 11 Désignation / Khaussainié blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		13-3	18-3	23-3	
1	4	0	0	3 *	
2	2	0	0	2 *	
3	2	0	1 x	1	
4	2	0	1 x	2	
5	4	1-12-3	2 x	3	

D & 20-3-70 - 7

Désignation :

Khousaïne

Emplacement :

G. 18 S 11 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Rhoussainé

Emplacement :

4.18 S M 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :

Khoussainie' blanc

Emplacement :

4.18 §11 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑤.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : *Khoussainé*
Emplacement :

4.18 511

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *Stefano*

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ entièrement rouge 4. *Stefano*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ *Stefano*
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② *Stefano* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Khoussainie blanc

Emplacement :

Désignation :

4.18 SM 4.1

GRAPPE

- 24 - Grosse ²⁵1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse ^{33x19}1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris ^{rose, mal coloré} 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ^{un peu charnue} 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION : *Rhousainie blanc*
EMPLACEMENT : *h. 18. Su* Souche *1* 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), costelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1227-02

Désignation : Khaoussainie blanc

Origine :

Emplacement : 4-18-511

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ X L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 82

N° d'ordre : 1227.02
Désignation : Khoussainie blanc
Emplacement : 4.185.11

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₄ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑮ - ⑯ - ⑰
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉑ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉒ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉓
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉔ - 36 - 37 - ㉕ - ㉖
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉗ - autre : ㉘
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉙
Dents : forme : ㉚ - 41
Dents (angle) : ㉛ - ㉜ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㉝ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉞ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㉟ - ㊱ - ㊲ - ㊳ - ㊴ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊵ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊶ - ㊷ - ㊸ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües